
























CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-T1M	TORNEIRA COM VISOR MADUREIRA	TODA LINHA PRO	65 mm Rosca 1/2" NPT	220g	
PC-T2M	TORNEIRA SEM VISOR MADUREIRA	TODA LINHA PRO	65 mm Rosca 1/2" NPT	200g	
PC-T3M	TORNEIRA PARA LEITE MADUREIRA	TODA LINHA PREMIUM MCL	78 mm Rosca 1/2" NPT	180g	
PC-T1W	TORNEIRA COM VISOR WR	TODA LINHA TRADICIONAL, LINHA PREMIUM	67 mm Rosca 1/2" NPT	250g	
PC-T2W	TORNEIRA SEM VISOR WR	TODA LINHA PRO	67 mm Rosca 1/2" NPT	220g	
PC-C1M	CABEÇOTE MADUREIRA PARA TORNEIRA COM E SEM VISOR	TODAS A LINHA PRO E PREMIUM	65 mm	70g	
PC-C1W	CABEÇOTE WR PARA TORNEIRA COM E SEM VISOR	TODA A LINHA TRADICIONAL	56 mm	85g	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-C2M	CABEÇOTE MADUREIRA PARA TORNEIRA DE LEITE	TODA A LINHA MCL	65 mm	70g	
PC-C2W	CABEÇOTE WR PARA TORNEIRA DE LEITE	TODA A LINHA MCL	56 mm	90g	
PC-F1	PORÇA EM LATÃO 1/2" NPT SEXTAVADA COM FLANGE	TODAS LINHAS DE CAFETEIRAS. FIXAÇÃO TORNEIRA	41 mm ROSCA 1/2" NPT	22g	
PC-F2	PORÇA EM LATÃO 1/2" NPT SEXTAVADA SEM FLANGE	TODAS LINHAS DE CAFETEIRAS. FIXAÇÃO TORNEIRA	29 mm ROSCA 1/2" NPT	25g	
PC-T1	TAMPÃO DE LATÃO 1/2" NPT	CIP20/30/40/50/60 CPA30/40/50/60 FIXAÇÃO DE BOJO	37 MM ROSCA 1/2" NPT	42g	
PC-T2	TAMPÃO DE POLÍMERO 1/2" NPT	TODA LINHA TRADICIONAL E PREMIUM. FIXAÇÃO DE BOJO	37 MM ROSCA 1/2" NPT	8g	
PC-NP1	SUORTE PARA VIDRO DE NÍVEL EM POLÍMERO	TODAS AS LINHAS DE CAFETEIRAS FIXAÇÃO DE VIDRO DE NÍVEL	25 mm ROSCA 1/4" NPT	4g	
PC-CP1	RESPIRO/ FECHO DE ENTRADA D'ÁGUA EM POLÍMERO, POPULAR CASTELO	TODAS AS LINHAS DE CAFETEIRAS	29 mm	5g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-CN1	CAPA PARA VIDRO DE NÍVEL	TODAS AS LINHAS DE CAFETEIRAS, TAMANHO UNIVERSAL	500 mm	50g	
PC-CN2	PONTEIRA DE BORRACHA PARA CAPA DE NÍVEL	TODAS AS LINHAS DE CAFETEIRAS	19 mm	1g	
PC-E1	ESPIGÃO 90°	LINHA SEMI AUTOMÁTICA	42 mm	70g	
PC-E2	ESPIGÃO RETO	CIP20/30/40/50/60 CPA30/40/50/60	36 mm	55g	
PCC1P	CACHIMBO N°1 EM POLÍMERO	C21/22	110 mm ROSCA 1/2" NPT	65g	
PCC2P	CACHIMBO N°2 EM POLÍMERO	C41/42 A C101/102 MCL61/62 A MCL101/102 CDX32	150 mm ROSCA 1/2" NPT	70g	
PCC3P	CACHIMBO N°3 EM POLÍMERO	CIP20, CPA20, MCL20	160 mm ROSCA 1/2" NPT	80g	
PCC4P	CACHIMBO N°4 EM POLÍMERO	CIC15/20, CCA15/20, CIP30/40/50/60 CPA30/40/50/60	185 mm ROSCA 1/2" NPT	90g	






CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PCC1L	CACHIMBO Nº1 EM LATÃO	C21/22	110 mm ROSCA 1/2" NPT	180g	
PCC2L	CACHIMBO Nº2 EM LATÃO	C41/42 A C101/102 MCL61/62 A MCL101/102 CDX32	150 mm ROSCA 1/2" NPT	280g	
PCC3L	CACHIMBO Nº3 EM LATÃO	CIP20, CPA20, MCL20	160 mm ROSCA 1/2" NPT	320g	
PCC4L	CACHIMBO Nº4 EM LATÃO	CIC15/20, CCA15/20, CIP30/40/50/60 CPA30/40/50/60	185 mm ROSCA 1/2" NPT	350g	
PC-VN1	VIDRO DE NÍVEL Nº 1	C11/12	175 mm	9g	
PC-VN2	VIDRO DE NÍVEL Nº 2	MCL61/62	180 mm	9g	
PC-VN3	VIDRO DE NÍVEL Nº 3	C31/32	220 mm	11g	
PC-VN4	VIDRO DE NÍVEL Nº 4	CDX31/32	235 mm	12g	









CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-VN5	VIDRO DE NÍVEL Nº 5	C21/22, C41/42	250 mm	13g	
PC-VN6	VIDRO DE NÍVEL Nº 6	MCL81/82 MCL101/102	280 mm	14g	
PC-VN7	VIDRO DE NÍVEL Nº 7	C61/62	325 mm	16g	
PC-VN8	VIDRO DE NÍVEL Nº 8	CIP30/50	365mm	18g	
PC-VN9	VIDRO DE NÍVEL Nº 9	MCL20 CIP20/40/60 CPA20/40/60	420mm	21g	
PC-VN10	VIDRO DE NÍVEL Nº 10	C81/82, C101/102	460 mm	23g	
PC-VN11	VIDRO DE NÍVEL Nº 11	CIC15/20	500 mm	25g	
PEÇAS - BORRACHAS E VEDAÇÕES					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-SVN1	VEDAÇÃO DE SILICONE PARA VIDRO DE NÍVEL	TODOS OS MODELOS DE CAFETEIRAS	10 mm	1g	
PC-AS3	ANEL DE SILICONE VEDAÇÃO BOJO G	CIP/30/40/50/60 CPA/30/40/50/60	Ø 200 mm (INTERNO) ESPESSURA 8 mm	40g	
PC-AS2	ANEL DE SILICONE VEDAÇÃO BOJO M	C31/32 A C101/102 CIP20, CPA20 MCL61/62 A MCL20, CDX32	Ø 120 mm (INTERNO) ESPESSURA 6 mm	20g	
PC-AE1	ANEL ESTRIADO DE BORRACHA VEDAÇÃO BOJO P	C11/12, C21/22	Ø 108 mm (INTERNO) ESPESSURA 4 mm	10g	
PE-VC1	VEDAÇÃO CAIXA ESTERILIZADOR	EA21/22, ET21/22 EA31/32, ET31,32	125mm x 82mm x 7mm	20g	
PC-VR1	ANEL ORING PARA VEDAÇÃO DE RESISTÊNCIA	TODAS AS RESISTÊNCIAS TIPO FLANGE	Ø 40 mm (EXTERNO) ESPESSURA 5 mm	3g	
PC-VT1	BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA TORNEIRAS	TODAS TORNEIRAS	Ø 30 mm (EXTERNO) ESPESSURA 4 mm	2g	
PC-VB1	VEDAÇÃO EM SILICONE PARA BOJO	FIXAÇÃO DE BOJO EM TODOS CACHIMBOS DE POLÍMERO	Ø 35 mm (EXTERNO) ESPESSURA 1,5 mm		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-VB2	VEDAÇÃO EM GUARNITAL PARA BOJO	FIXAÇÃO DE BOJO EM TODOS CACHIMBOS DE LATÃO	Ø 35 mm (EXTERNO) ESPESSURA 2mm	2,5g	
PC-VC1	KIT DE ORINGS PARA VEDAÇÃO DE CABEÇOTE	VEDAÇÃO UNIVERSAL INTERNAE SUPERIOR DE CABEÇOTE.	P Ø 12 mm (EXTERNO) ESPESSURA 3mm G Ø 20 mm (EXTERNO) ESPESSURA 2mm	1g	
PC-AST1	ANEL BRANCO DE SILICONE P/ VEDAÇÃO ACIONAMENTO TORNEIRA MADUREIRA	TORNEIRAS COM E SEM VISOR MADUREIRA	Ø 15 mm (EXTERNO) ESPESSURA 3mm BRANCA	1g	
PC-AST2	ANEL INCOLOR DE SILICONE P/ VEDAÇÃO ACIONAMENTO TORNEIRA WR	TORNEIRAS COM E SEM VISOR WR	Ø 15 mm (EXTERNO) ESPESSURA 3mm INCOLOR	1g	
PC-AST3	ANEL BRANCO DE SILICONE P/ VEDAÇÃO ACIONAMENTO TORNEIRA LEITE MADUREIRA	TORNEIRAS LEITE MADUREIRA	Ø 15 mm (EXTERNO) ESPESSURA 3mm INCOLOR	1g	
PC-AST4	ANEL INCOLOR DE SILICONE P/ VEDAÇÃO ACIONAMENTO TORNEIRA LEITE WR	TORNEIRAS LEITE WR	Ø 17 mm (EXTERNO) ESPESSURA 3mm INCOLOR	1g	
PC-VGT1	VEDAÇÃO EM GUARNITAL P/ FIXAÇÃO TERMOSTATO	PC-T20/30	TRIANGULAR		
PE-SB1	SAPATA TRIANGULAR BORRACHA P/ ESTERILIZADOR MACIÇO	EA21/22 ET21/22 EA31/32 ET31/32	26x26x33 mm	15g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PE-SB2	SAPATA TRIANGULAR BORRACHA P/ ESTERILIZADOR OCO	EA21/22 ET21/22 EA31/32 ET31/33 MODELOS ANTERIORES A 06/2023	26x26x33 mm	8g	
PE-SB3	SAPATA CILÍNDRICA BORRACHA P/ ESTERILIZADOR OCO	EA21/22 ET21/22 EA31/32 ET31/33 MODELOS ANTERIORES A 06/2024	Ø 133 mm x 35 mm CIP20/30/40/50/60	28g	
PC-SB4	SAPATA QUADRADA BORRACHA P/ CAFETEIRA	C11/12 A CIC20	30X30X30 mm	14g	
PC-PT1	PUXADOR BAQUELITE PARA TAMPA P	C11/12 PE-BU1/2	Ø MAIOR 45 mm	18g	
PC-PT2	PUXADOR BAQUELITE PARA TAMPA M	C31/32 A C101/102 CANECAS	Ø MAIOR 55 mm	32g	
PC-PT3	PUXADOR POLÍMERO PARA TAMPA G	CIC15/20 CCA15/20 CIP20/30/40/50/60 CPA20/30/40/50/60	Ø MAIOR 75 mm	20g	
PE-C1	CABO BAQUELITE P/ BULE	PE-BU1/2	115x30 mm	40g	
PC-652	RESISTÊNCIA TUBULAR 650W X 220V TIPO FLANGE	CDX32	155mm	130g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-651	RESISTÊNCIA TUBULAR 650W X 127V TIPO FLANGE	CDX31	155mm	130g	
PC-952	RESISTÊNCIA TUBULAR 900W X 220V TIPO FLANGE	C22	170 mm	140g	
PC-951	RESISTÊNCIA TUBULAR 900W X 127V TIPO FLANGE	C21	170 mm	140g	
PC-1302	RESISTÊNCIA TUBULAR 1300W X 220V TIPO FLANGE	C42	190 mm	150g	
PC-1301	RESISTÊNCIA TUBULAR 1300W X 127V TIPO FLANGE	C41	190 mm	150g	
PC-1702	RESISTÊNCIA TUBULAR 1700W X 127V TIPO FLANGE	C82, C102, MCL62/82/102	220 mm	160g	
PC-1701	RESISTÊNCIA TUBULAR 1700W X 127V TIPO FLANGE	C81, C101, MCL61/81/101	220 mm	160g	
PC-3000	RESISTÊNCIA TUBULAR 3,0 kW X 220V TIPO FLANGE	CIC15/20 CCA15/20 CIP30/40/50/60 CPA30/40/50/60	300 mm	190g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC4000	RESISTÊNCIA TUBULAR 4,0 kW X 220V TIPO FLANGE	CIP20, CPA20	460 mm	290g	
PC-4000A	RESISTÊNCIA TUBULAR 4,0 kW X 220V TIPO CABEÇOTE	CIP20, CPA20 ANTERIOR A 06/2022	410 mm ROSCA 1 1/4"	570g	
PC-6000A	RESISTÊNCIA TUBULAR 6,0 kW X 220V TIPO CABEÇOTE	CIP30/40/520/60 CPA30/40/50/60 ANTERIOR A 06/2022	410 mm ROSCA 1 1/4"	570g	
PE-752	RESISTÊNCIA TUBULAR 750W X 220V TIPO "U"	EA22, ET22	230 mm	150g	
PE-751	RESISTÊNCIA TUBULAR 750W X 127V TIPO "U"	EA21, ET21	230 mm	150g	
PE-1002	RESISTÊNCIA TUBULAR 1000W X 127V TIPO "U"	EA32, ET32	260 mm	0,18 kg	
PE-1001	RESISTÊNCIA TUBULAR 1000W X 127V TIPO "U"	EA31, ET31	260 mm	180g	
PC-T20	TERMOSTATO 20A	C11/12 A C101/102 MCL61/62 a MCL101/102 CIC15/20 CCA15/20	60 mm	120 g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-T30	TERMOSTATO 30A	CIP20 A CIP60 CPA20 A CPA60	60 mm	120 g	
PE-A16	TERMOSTATO AUTOMÁTICO 16A	EA21/22, EA31/32 ET21/22, ET31/32	12 mm	12g	
PC-LP1	LÂMPADA PILOTO SINALIZADORA OLHO 15mm ÂMBAR	CIP20/30/40/50/60 CPA20/30/40/50/60 MCL20	OLHO: 15 mm FIO: 200mm ÂMBAR	6g	
PC-LP2	LÂMPADA PILOTO SINALIZADORA OLHO 12mm VERMELHO	C11/12 A C101/102 CIC/CCA15/20 CDX32 MCL61/62 A MCL101/102 EA21/22, ET21/22 EA31/32, ET31,32	OLHO: 12 mm FIO: 150mm VERMELHO	4g	
PC-BA1	BOTÃO ACIONADOR COM INDICADOR LUMINOSO	CDX31/32 CCA15/20. CPA20/30/40/50/60	Ø 23 mm x 30 mm	6g	
PC-AB1	KIT ELETROBOMBA CAFETEIRA SEMI AUTOMÁTICA	CCA15/20 CPA20/30/40/50/60	120x85 mm	400g	
PC-IEC1	KIT INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA 1mm² 10A	EA21/22 ET21/22 EA31/32 ET31/32	1.5m	150g	
PC-IEC2	KIT INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA 1,5mm² 10A	C11/12 A C61/62, C82, C102 CDX32 MCL61/62 A MCL101/102	1.5m	200g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-IEC3	KIT INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA 2,5mm ² 20A	C81, C101, CDX31 CIC15/20, CCA15/20, CIP20, CPA20, MCL20	1.5m	300g	
PC-IEC4	KIT INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPLETA 4mm ² 32A	CIP30/40/50/60 CPA30/40/50/60	1.7m	1.2kg	
PC-AC1	ARO P/ COADOR Nº1	C11/12, C21/22	Ø INT. 83 mm Ø EXT. 114 mm	18g	
PC-AC2	ARO P/ COADOR Nº2	C31/32 A C81/82 MCL61/62 A MCL101/102. CDX31/32	Ø INT. 124 mm Ø EXT. 165 mm	21g	
PC-AC3	ARO P/ COADOR Nº3	C101/102	Ø INT. 155 mm Ø EXT. 195 mm	40g	
PC-AC4	ARO P/ COADOR Nº4	CIC15, CCA15 CIP20, CCA20 MCL20	Ø INT. 155 mm Ø EXT. 233 mm	60g	
PC-AC5	ARO P/ COADOR Nº5	CIC20, CCA20 CIP30, CPA30 CIP40, CPA40	Ø INT. 205 mm Ø EXT. 274 mm	94g	
PC-AC6	ARO P/ COADOR Nº6	CIP50, CPA50. CIP60, CPA60	Ø INT. 219 mm Ø EXT. 319 mm	130g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-TB1	TAMPA P/ BULE COMPLETA	PE-BU1/2	Ø 102 mm	75g	
PC-TC2	TAMPA P/ CAFETEIRA Nº1 COMPLETA	C11/12, C21/22	Ø 121 mm	75g	
PC-TC3	TAMPA P/ CAFETEIRA Nº2 COMPLETA	C31/32 A C81/82 MCL61/62 A MCL101/102. CDX31/32	Ø 175 mm	145g	
PC-TC4	TAMPA P/ CAFETEIRA Nº3 COMPLETA	C101/102	Ø 203 mm	185g	
PC-TC5	TAMPA P/ CAFETEIRA Nº4 COMPLETA	CIC15, CCA15 CIP20, CCA20 MCL20	Ø 251 mm	215g	
PC-TC6	TAMPA P/ CAFETEIRA Nº5 COMPLETA	CIC20, CCA20 CIP30, CPA30 CIP40, CPA40	Ø 281 mm	290g	
PC-TC7	TAMPA P/ CAFETEIRA Nº6 COMPLETA	CIP50, CPA50. CIP60, CPA60	Ø 326 mm	385g	
PC-CO2	COADOR CAFETEIRA C2	C11/12, C21/22	BOCA DOBRADA 160 mm COMPRIMENTO 160 mm	10g	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	DIMENSÕES	PESO	FOTO
PC-CO4	COADOR CAFETEIRA C4	C31/32, C41/42 MCL61/62 A MCL101/102. CDX31/32	BOCA DOBRADA 220 mm COMPRIMENTO 220 mm	15g	
PC-CO6	COADOR CAFETEIRA C6	C61/62	BOCA DOBRADA 220 mm COMPRIMENTO 250 mm	15g	
PC-CO8	COADOR CAFETEIRA C8	C81/82	BOCA DOBRADA 220 mm COMPRIMENTO 275 mm	20g	
PC-CO10	COADOR CAFETEIRA C10, CIC15 E CIP20	C101/102 CIC15, CCA15. CIP20 CPA20	BOCA DOBRADA 275 mm COMPRIMENTO 315 mm	25g	
PC-CO20	COADOR CAFETEIRA CIC20 CIP30/60	CIC20, CCA20 CIP30/40/50/60 CPA30/40/50/20	BOCA DOBRADA 360 mm COMPRIMENTO 330 mm	30g	